

# МОНТАЖНЫЙ АДАПТЕР «BR-307»

# Руководство по эксплуатации АЦДР.733100.021 РЭ

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Монтажный адаптер предназначен для крепления видеокамер.

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Материал корпуса	Алюминий
Резьба	G1 1/2'
Габаритные размеры	Ø169×37 мм
Диапазон рабочих температур	От -50 °C до +60 °C
Относительная влажность воздуха	От 0 % до 90 %
Macca	0,25 кг

<sup>\*</sup>Оборудование может отличаться по характеристикам

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

#### 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ\*\*

Обозначение	Наименование	Количество
АЦДР.733100.021	Монтажный адаптер «BR-307»	1 шт.
АЦДР.733100.021 РЭ	Руководство по эксплуатации изделия «BR-307»	1 экз.

<sup>\*\*</sup>Оборудование может отличаться по комплектации.

#### 4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

#### 5 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие утилизировать без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средний срок службы изделия – не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей.

Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный), (495) 777-40-20, (495) 516-93-72.

http://bolid.ru E-mail: info@bolid.ru, техническая поддержка: support@bolid.ru.

# 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие «ВR-307» АЦДР.733100.021 принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признано годным к эксплуатации ЗАО НВП «Болид».

Серийный номер и дата изготовления

